

## Resposta ao Pedido de Esclarecimento da Empresa MCR - Camara Municipal do Serro/MG

diretoria@araujocorrea.com.br <diretoria@araujocorrea.com.br>

Seg, 24/10/2022 11:52

Para: camara.serro@hotmail.com <camara.serro@hotmail.com>

Cc: 'ELIANE JULIA PAVAN' <elianepavan2010@gmail.com>

Prezado Sr. Wallacy, bom dia!

Com os meus cordiais cumprimentos e em atenção ao pedido de esclarecimentos feito pela Empresa MCR, informamos que:

- Em relação ao item 8.3 da planilha orçamentaria “escoramento de laje”, informamos que por erro de formatação, o item permaneceu oculto, contudo, trata-se de item de fundamental importância para a execução da laje que deve ser contemplado na planilha.
- Em relação aos subitens do item 18, trata-se apenas de erro na formatação da sequência dos números dos subitens.

Certo de atender com a qualidade e segurança pretendida.

Permanecemos à disposição.

Atenciosamente;



Ruan Pablo R. Corrêa  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

SJDR | Rua Doutor Elói Reis, 259 – Matozinhos  
CEP: 36305-152 – São João Del Rei/MG  
Tel. Com.: (32) 3371-1674 / Cel.: 98402-5906

BH | Rua Maria Alves, 12 – Carmo  
CEP: 30.310-070 – Belo Horizonte/MG  
Tel. Com.: (31) 3225-1344

Site: [www.araujocorrea.com.br](http://www.araujocorrea.com.br) | Site: [www.araujocorreaengenharia.com.br](http://www.araujocorreaengenharia.com.br)



Não contém vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com)